

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

«ПО EMAS.PLUGIN.ROLAP»

на 8 листах

ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА

№ версии	Внесенные изменения	Дата	Автор
1.0	Создан документ		

Оглавление

1.	Обозначения, определения и сокращения.....	4
2.	Состав сборки плагина.....	5
3.	Установка плагина OLAP Cube для Р7-Офис для доступа и работы с ROLAP-кубами....	6

1. Обозначения, определения и сокращения

Термины и сокращения	Определение
ROLAP	Relational Online Analytical Processing – аналитическая обработка в реальном времени. Технология обработки данных, заключающаяся в подготовке суммарной (агрегированной) информации на основе больших массивов данных, структурированных по многомерному принципу.
OLAP	OLAP (Online Analytical Processing) - технология оперативной аналитической обработки данных. Она позволяет в режиме реального времени анализировать информацию из разных источников и получать нужные срезы.

2. Состав сборки плагина

Разработанный EMAS.PLUGIN.ROLAP это файл
olar_2024_4_1_625.plugin.


Руководство пользователя	Номер страницы: 5
	Всего страниц: 8

3. Установка плагина OLAP Cube для Р7-Офис для доступа и работы с ROLAP-кубами

Для доступа к ROLAP-кубам через приложение Р7-Офис необходимо установить плагин OLAP Cube. Для этого необходимо выполнить следующие действия:


1. Запустить редактор таблиц.

Для этого необходимо запустить приложение Р7-Офис и создать новую таблицу, нажав на «Таблица».




2. Открыть настройки плагинов.

Для этого необходимо перейти на вкладку «Плагины» и нажать «Настройки».




3. Добавить плагин.

Для этого в открывшемся окне необходимо нажать «Добавить плагин».




4. Выбрать файл плагина

В открывшемся окне через стандартный проводник выбрать файл плагина. Файл имеет расширение *.plugin. Файл необходим только для установки плагина и может быть перемещен или удален после установки плагина в Р7-Офис.



Плагин установится в Р7-Офис и будет отображаться настройках плагинов. Завершить настройку, нажав на кнопку «Ок».



После завершения установки плагин будет доступен в панели инструментов на вкладке «Плагины».



При необходимости обновить плагин необходимо сначала удалить прежний, нажав на иконку  справа от названия плагина, а затем произвести добавление плагина так, как описано в настоящем руководстве. **Важно:** после удаления старой версии плагина необходимо закрыть и снова открыть Р7-Офис.

Порядок подключения к ROLAP-кубам используя плагин OLAP Cube для Р7-Офис см. в документе «Руководство пользователя».